



纵览全局 · 共赢未来

Considerallsituationsandgetwin-wininthefuture

中山市伊思卡娜电器有限公司

Zhongshan Yisikana Electronic Technology Co., Ltd



公司地址/ Company Add: 中山市小榄镇西区振西路西八街7之一



电话/Tel: 0760-22232862



邮箱/Mailbox: info@easycolour



联系人/Contacts: 李先生



手机/Mob: 18924942362



QQ : 1217813548 微信: easycolour




EASY COLOUR[®]

最强防水 震撼登场

THE STRONGEST WATERPROOF
SHOCK COMES ON
THE STADIUM





防水接线盒
Terminal Box



IP 防水等级 Waterproof Level IP68	阻燃等级 Flammability rating 94-V0	壳体材质 Shell Material PC
内尺寸 Inner Dimension 70*56*27mm	装线孔位 Mounting Hole Position 4-8mm 9-12mm 12-14mm	电流 / 电压 Current and Voltage 24A/450V AC
选配端子台 Optional Terminal Block PA9-4P PA12-4P	防水材料 Waterproof Material SR50/ 硅胶	螺丝 Screws 304 不锈钢 大扁攻 M3*12
外尺寸 External Dimension 138*110*37mm	适合电线 Suitable Wire 2*2.5mm ² 3*2.5mm ² 4*2.5mm ²	选配防水头 Optional Waterproof Connector M9-B M12-B M14-B

- CE 认证 /CE certification
- 品质耐用 /Quality and durability
- 密封防尘 /Sealing and dust-proof
- 密封防水 /Sealing and waterproof
- 安全阻燃 /Security and fire-retardant performance

COMPANY PROFILE

公司简介

中山市伊思卡娜（易斯彩）电器有限公司是一家专业生产塑料灯头，塑料配件，灯饰配件，以及集生产、研发及销售DIY吊灯、台灯、壁灯、落地灯、LED吊灯等等为一体的现代化民营企业，是中国家居装饰照明灯饰生产型工厂，装饰行业照明首选品牌。脚踏实地，步步为营，易斯彩国际秉承“用心经营企业”的经营理念，以专业的产品和专注的服务致力于民族产业的不断发展。

专业的技术

公司有着专业的ERP管理系统,并先后投入巨资，引进了先进水平的现代化生产和检测设备及软件。根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：顾客满意度≥90分 生产计划达成率≥95% 成品检验合格率≥98%。

公司配备的营销、技术和生产团队7×24小时为客户提供技术支持、生产运作及订单服务，响应各地客户的个性化需求。全面贯彻“顾客至上，质量为先，诚信守法，持续改进”的质量方针！

国际性认证：

公司产品通过：VDE，ENEC，UL ETL VDE CE SAA等认证。

本公司自创立以来，先后通过了BV-CE认证，ISO9001:2015 SGS认证、ETL和CE等国际性认证！

先后取得“示范企业”、“先进单位”、“爱心企业”、“劳动保障诚信单位”、“实习单位”等！

文化理念

文化是企业蓬勃发展的源源动力！“品质技术串行”、“企业员工共成长”、“客户利益永远第一”是我司企业文化的核心,在以人为本的基础上,用优质高效来服务客户。公司始终坚持“客户满意是第一标准”的工作方向，不断发扬默茂人“踏实，谦虚，勤奋，专业，耐心”的企业精神，为广大客户提供可靠的产品和完善的服务。

围绕着为顾客创造价值、为员工谋求发展、为企业延续精彩的核心价值观，公司将本着努力成为全世界的一流灯饰供应商的目标愿景，一如既往地坚持做精做强制造服务产业的战略目标，力争早日成为灯饰行业的领军企业。

MODEL No.

YB730 (三通)



防水接线盒 Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
72*70*27mm

装线孔位
Mounting Hole Position
4-8mm
9-12mm
12-14mm

电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-4P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁攻 M3*12


外尺寸
External Dimension
138*110*37mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
M9-B
M12-B
M14-B

MODEL No.

FSH713B (二通)



防水接线盒 Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
72*70*27mm

装线孔位
Mounting Hole Position
4-8mm
9-12mm
12-14mm

电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁攻 M3*12

外尺寸
External Dimension
140*72*42mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
M9-B
M12-B
M14-B

MODEL No

FSH713B (三通)



MODEL No

FSH710 (一进一出)



防水接线盒 Terminal Box



防水接线盒 Terminal Box



IP 防水等级 Waterproof Level IP68	阻燃等级 Flammability rating 94-V0	壳体材质 Shell Material PC
内尺寸 Inner Dimension 72*48*32mm	装线孔位 Mounting Hole Position 4-8mm 9-12mm 12-14mm	电流 / 电压 Current and Voltage 24A/450V AC
选配端子台 Optional Terminal Block PA9-4P PA12-4P	防水材料 Waterproof Material SR50/ 硅胶	螺丝 Screws 304 不锈钢 大扁攻 M3*12
外尺寸 External Dimension 140*94*42mm	适合电线 Suitable Wire 2*2.5mm ² 3*2.5mm ² 4*2.5mm ²	选配防水头 Optional Waterproof Connector M9-B M12-B M14-B

IP 防水等级 Waterproof Level IP66	阻燃等级 Flammability rating 94-V0	壳体材质 Shell Material PC
内尺寸 Inner Dimension 48*37*22mm	装线孔位 Mounting Hole Position 4-8mm 5-10mm	电流 / 电压 Current and Voltage 24A/450V AC
选配端子台 Optional Terminal Block PA9-3P PA12-3P	防水材料 Waterproof Material SR50/ 硅胶	螺丝 Screws 304 不锈钢 大扁攻 M3*12
外尺寸 External Dimension 125*45*30mm	适合电线 Suitable Wire 2*2.5mm ² 3*2.5mm ² 4*2.5mm ²	选配防水头 Optional Waterproof Connector PG7/PG9/M16

MODEL No

FSH710 (三通)



防水接线盒
Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP66



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



盒体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
48*32*22mm



装线孔位
Mounting Hole Position
4-8mm
5-10mm



电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁攻 M3*12



外尺寸
External Dimension
125*72*30mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7
PG9
M16

MODEL No

FSH710(四通)



防水接线盒
Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP66



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



盒体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
48*32*22mm



装线孔位
Mounting Hole Position
4-8mm
5-10mm



电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁攻 M3*12



外尺寸
External Dimension
125*72*30mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7
PG9
M16

MODEL No

FSH100 (一进一出)



防水接线盒 Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP66

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
36*28*18mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6.5mm

电流 / 电压
Current and Voltage
17.5A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA7-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
自攻 M3*10

外尺寸
External Dimension
90*35*24mm

适合电线
Suitable Wire
2*1.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7

MODEL No

FSH100(三通)



防水接线盒 Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP66

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
36*28*18mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6.5mm

电流 / 电压
Current and Voltage
17.5A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA7-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 自攻 M3*10


外尺寸
External Dimension
90*35*24mm

适合电线
Suitable Wire
2*1.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7

MODEL No

FSH200(三通)



防水接线盒 Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP66

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PP

内尺寸
Inner Dimension
61*45*11mm

装线孔位
Mounting Hole Position

电流 / 电压
Current and Voltage

选配端子台
Optional Terminal Block

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*16

外尺寸
External Dimension
108*53*31mm

适合电线
Suitable Wire
2*1.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
M9

MODEL No

FSH712(三通)



防水接线盒 Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP68



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



壳体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
60*53*27mm



装线孔位
Mounting Hole Position
5-9mm
9-12mm
12-15mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14



外尺寸
External Dimension
116*70*37mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
M9
M12
M15

MODEL No

LCH1311.68(透明三通)



防水接线盒 Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP68



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



壳体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
60*53*27mm



装线孔位
Mounting Hole Position
5-9mm
9-12mm
12-15mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14



外尺寸
External Dimension
116*70*37mm




适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
M9
M12
M15

MODEL No

FSH711(一进一出)



防水接线盒 Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP68



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



壳体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
53.5*28.5*27mm



装线孔位
Mounting Hole Position
5-9mm
9-12mm
12-15mm



电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
自攻 M3*12



外尺寸
External Dimension
118*52*36mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
M9
M12
M15

MODEL No

FSH110(一进一出)



防水接线盒 Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP66



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



壳体材质
Shell Material
pp



内尺寸
Inner Dimension
53.5*28.5*27mm



装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
5-10mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
自攻 M3*12



外尺寸
External Dimension
118*52*36mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7
PG9
M16

MODEL No

FSH110(三通)



MODEL No

FSH110(四通)



防水接线盒
Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP66



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



壳体材质
Shell Material
PP



内尺寸
Inner Dimension
54.5*36.5*27mm



装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
5-10mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-4P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
自攻 M3*12



外尺寸
External Dimension
133*82*36mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7
PG9
M16

IP

防水等级
Waterproof Level
IP66



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



壳体材质
Shell Material
PP



内尺寸
Inner Dimension
54.5*36.5*27mm



装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
5-10mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-4P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
自攻 M3*12



外尺寸
External Dimension
133*82*36mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7
PG9
M16

MODEL No

FSH713(四通)



防水接线盒 Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
72*40*33mm

装线孔位
Mounting Hole Position
5-9mm
9-12mm
12-15mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-4P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
自攻 M3*12

外尺寸
External Dimension
136*92*41.5mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG9
M16
M20

MODEL No

FSH713(五通)



防水接线盒 Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
72*33*33mm

装线孔位
Mounting Hole Position
5-9mm/9-12mm/12-15mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P/PA12-4P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 自攻 M3*12

外尺寸
External Dimension
136*112*41.5mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG9/M16/M20

MODEL No

FSH713(六通)



防水接线盒 Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
72*33*33mm

装线孔位
Mounting Hole Position
5-9mm/9-12mm/12-15mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P/PA12-4P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 自攻 M3*12

外尺寸
External Dimension
136*112*41.5mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG9/M16/M20

MODEL No

FSH714(无孔)



可定制开孔
选配防水头

防水接线盒
Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
76*64*32mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P
PA16-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
83*89*45mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

MODEL No

FSH714(一进一出)



防水接线盒
Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
61*63.5*32mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P
PA16-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
136*88*45mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

MODEL No

FSH714(一进二出)



防水接线盒

Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
61*63.5*32mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P
PA16-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
125*83*45mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

MODEL No

FSH714(二进二出)



防水接线盒

Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
61*63.5*32mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm/9-12mm
11-14mm/14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P/PA12-4P/PA16-4P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
125*83*45mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
/M20/PG16/M25

MODEL No

FSH714(五通)



防水接线盒

Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
68.5*48.5*32mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm/9-12mm
11-14mm/14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P/PA12-4P/PA16-4P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
125*83*45mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
/M20/PG16/M25

MODEL No

FSH714-B(无孔)



可定制开孔
选配防水头

防水接线盒

Terminal Box



防水等级 Waterproof Level IP68	阻燃等级 Flammability rating 94-V0	盒体材质 Shell Material PC
内尺寸 Inner Dimension 79.5*79.5*44mm	装线孔位 Mounting Hole Position 3-6mm 4-8mm 9-12mm 11-14mm 14-18mm	电流 / 电压 Current and Voltage 41A/450V AC
选配端子台 Optional Terminal Block PA9-3P PA12-3P PA16-3P	防水材料 Waterproof Material SR50/ 硅胶	螺丝 Screws 304 不锈钢 大扁攻 M3*12
外尺寸 External Dimension 115*111*56.5mm	适合电线 Suitable Wire 2*2.5mm ² 3*2.5mm ² 4*2.5mm ²	选配防水头 Optional Waterproof Connector PG7/PG9/M16 /M20/PG16/M25

MODEL No

FSH714-B(一进二出)



防水接线盒

Terminal Box

MODEL No

FSH714-B(二进二出)



防水接线盒


Terminal Box

防水等级 Waterproof Level IP68	阻燃等级 Flammability rating 94-V0
盒体材质 Shell Material PC	内尺寸 Inner Dimension 60*79.5*44mm
装线孔位 Mounting Hole Position 3-6mm/4-8mm/9-12mm 11-14mm/14-18mm	电流 / 电压 Current and Voltage 24A/450V AC
选配端子台 Optional Terminal Block PA9-3P/PA12-3P/PA16-3P	防水材料 Waterproof Material SR50/ 硅胶
螺丝 Screws 304 不锈钢 / 大扁攻 M3*12	外尺寸 External Dimension 144*111*56.5mm
适合电线 Suitable Wire 2*2.5mm ² 3*2.5mm ² 4*2.5mm ²	选配防水头 Optional Waterproof Connector PG7/PG9/M16 /M20/PG16/M25

防水等级 Waterproof Level IP68	阻燃等级 Flammability rating 94-V0
盒体材质 Shell Material PC	内尺寸 Inner Dimension 68.5*48.5*32mm
装线孔位 Mounting Hole Position 3-6mm/4-8mm/9-12mm 11-14mm/14-18mm	电流 / 电压 Current and Voltage 41A/450V AC
选配端子台 Optional Terminal Block PA9-4P/PA12-4P/PA16-4P	防水材料 Waterproof Material SR50/ 硅胶
螺丝 Screws 304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14	外尺寸 External Dimension 125*83*45mm
适合电线 Suitable Wire 2*2.5mm ² 3*2.5mm ² 4*2.5mm ²	选配防水头 Optional Waterproof Connector PG7/PG9/M16 /M20/PG16/M25

MODEL No

FSH716(无孔)



可定制开孔
选配防水头

防水接线盒
Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
108.5*83*34mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P
PA16-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
116*118*51mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

MODEL No

FSH716(一进一出)



防水接线盒
Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
94.5*83*34mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P
PA16-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
172*118*51mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

MODEL No

FSH716(一进二出)



MODEL No

FSH716(一进三出)



防水接线盒 Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP68



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



盒体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
94.5*69*34mm



装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-4P
PA16-4P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14



外尺寸
External Dimension
116*118*51mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²



选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

防水接线盒 Terminal Box



IP

防水等级
Waterproof Level
IP68



阻燃等级
Flammability rating
94-V0



盒体材质
Shell Material
PC



内尺寸
Inner Dimension
94.5*83*34mm



装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm
4-8mm
9-12mm
11-14mm
14-18mm



电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC



选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P
PA12-4P
PA16-4P



防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶



螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14



外尺寸
External Dimension
172*118*51mm



适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²




选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25

MODEL No

FSH716-B (无孔)



可定制开孔
选配防水头



防水接线盒

Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

盒体材质
Shell Material
PC

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm/9-12mm
11-14mm/14-15mm
18-25mm/24-32mm

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P/PA12-3P/PA16-3P

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

内尺寸
Inner Dimension
149.5*95*61mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
186.5*122*72mm

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25
/M32/M40

MODEL No

FSH716-B (一进三出)



防水接线盒

Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

盒体材质
Shell Material
PC

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm/9-12mm
11-14mm/14-15mm
18-25mm/24-32mm

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P/PA12-3P/PA16-3P

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

内尺寸
Inner Dimension
149.5*82*61mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
186.5*122*72mm

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25
/M32/M40

MODEL No

FSH716-B (一进二出)



防水接线盒

Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

盒体材质
Shell Material
PC

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm/9-12mm
11-14mm/14-15mm
18-25mm/24-32mm

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P/PA12-4P/PA16-4P

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

内尺寸
Inner Dimension
149.5*82*61mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
186.5*159*72mm

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25
/M32/M40

MODEL No

FSH716-B (二进二出)



防水接线盒

Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

盒体材质
Shell Material
PC

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm/9-12mm
11-14mm/14-15mm
18-25mm/24-32mm

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-4P/PA12-4P/PA16-4P

螺丝
Screws
304 不锈钢 / 大扁自攻 M4*14

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

内尺寸
Inner Dimension
137.5*82*61mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC


防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
186.5*217*72mm

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25
/M32/M40

MODEL No

FSH717(无孔)



可定制开孔
选配防水头

防水接线盒 Terminal Box



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PC

内尺寸
Inner Dimension
193*116*59mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-6mm/4-8mm
9-12mm/11-14mm
14-18mm/18-25mm
24-32mm

电流 / 电压
Current and Voltage
41A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P
PA12-3P
PA16-3P

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

螺丝
Screws
304 不锈钢
大扁自攻 M4*14

外尺寸
External Dimension
230*128*66mm

适合电线
Suitable Wire
2*2.5mm²
3*2.5mm²
4*2.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector
PG7/PG9/M16
M20/PG16/M25
/M32/M40

MODEL No

FSH1284



接线盒
Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP54

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PP

内尺寸
Inner Dimension
75*31*18mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-8mm

电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P

防水材料
Waterproof Material
100度 /PVC

螺丝
Screws
M4*8

外尺寸
External Dimension
75*45*18mm

适合电线
Suitable Wire
2*1.5mm²
3*1.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector

MODEL No

FSH1284



接线盒
Terminal Box

IP 防水等级
Waterproof Level
IP54

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

壳体材质
Shell Material
PP

内尺寸
Inner Dimension
75*31*18mm

装线孔位
Mounting Hole Position
3-8mm

电流 / 电压
Current and Voltage
24A/450V AC

选配端子台
Optional Terminal Block
PA9-3P

防水材料
Waterproof Material
100度 /PVC

螺丝
Screws
M4*8

外尺寸
External Dimension
75*45*18mm

适合电线
Suitable Wire
2*1.5mm²
3*1.5mm²

选配防水头
Optional Waterproof Connector

MODEL No

FLAME



接线盒

Terminal Box

盒体材质
Shell Material
PP

阻燃等级
Flammability rating
94-V0



MODEL No

FLAME




接线盒

Terminal Box

盒体材质
Shell Material
PP

阻燃等级
Flammability rating
94-V0



MODEL No

防水连接器



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
113*27mm

MODEL No

防水连接器



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
102*22mm

MODEL No

防水连接器 FSH715Z-4



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
88*26mm

MODEL No

防水连接器 FSH715X-3



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
78*24mm

MODEL No

防水连接器



IP 防水等级
Waterproof Level
IP68

阻燃等级
Flammability rating
94-V0

盒体材质
Shell Material
PC

防水材料
Waterproof Material
SR50/ 硅胶

外尺寸
External Dimension
75*21.5mm